



Banc

- Siège avec ou sans revêtement bois
- Nombreuses combinaisons de couleurs possibles, adaptées à l'environnement
- Haute qualité, entretien simple et multiples usages




Fontaine

- Formes classiques et implantation harmonieuse sur les surfaces ouvertes et dans de petites niches
- Robuste et technique de branchement très simple
- Installation facile



Teintes disponibles :




Anthracite




Palma



Menorca



Samos




Teneriffa



Naxos



Rhodos



Kos



Kreta



Elba

Disponible à l'usine de Schutterwald

*** Composition :**

Fontaine avec colonne, gorgouille d'écoulement, pompe avec prise.

*** Conseil :**

Il est important de faire installer une prise protégée par un différentiel et respectant les normes en vigueur.

Revêtement bois de haute qualité assurant une assise agréable.

Forme noble et classique.





Bordures gazon

- Pose facile
- Idéal pour pose en courbes
- Utilisation en bordures et délimitations



Teintes disponibles :



Granit (grenailé)



Gris



Rouge



Brun

L x P x ép.	kg/pal.	Pce./pal.	kg/Pce.	Pièces/m ²
28 x 14 x 5 cm	1120	280	4	3,5

Disponible à l'usine de Schutterwald

Une fontaine de style qui accroche les regards.



> Produits de nettoyage et de traitement conseillés v. page 109

> Vous trouverez des pavés assortis à partir de la page 10 et des dalles assorties à partir de la page 40



Notre exposition

Visitez notre exposition à Schutterwald !

Caniveau d'écoulement pour l'eau de pluie

- Facilité de pose
- Praticabilité facile et stable (classe 400D)
- Bonne évacuation par la fente de 2 cm

Type	L x P x H	kg/ pal.	Pce./ pal.	m ² / Pal.	kg/ Pce.	Pièces/ m ²
Caniveau à fente	100 x 20 x 20 cm	-	-	-	70	-
Siphon	35 x 20 x 30 cm	-	-	-	30	-

Disponible à l'usine de Schutterwald



Teintes disponibles :



Granit



Gris



Anthracite

D'autres coloris sont disponibles sur demande.

Ultrathic et très utile.



> Produits de nettoyage et de traitement conseillés v. page 109

> Vous trouverez des pavés assortis à partir de la page 10 et des dalles assorties à partir de la page 40

Sable, gravier, gravillon noble et galets

- Une décoration pratique à déverser ou à poser
- Disponible en Big Bags

Granulations :



Graviers roulés (3-5 mm/5-8 mm)



Graviers roulés (8-12 mm/12-15 mm)



Graviers roulés (25 mm/35 mm)



Concassé
(1-3 mm/2-5 mm)



Concassé
(5-8 mm/8-11 mm/11-16 mm)



Gravier concassé ornemental
(15-25 mm)



Big-Bag:
Sable, gravier, gravillon noble, galets,
contenance env. 0,65 m³, poids env.
1 t par sac.

Granulats en pierre naturelle

- Décoratif et indestructible
- Disponibles en différentes granulations de 4 - 8 mm jusqu'à 55 - 75 mm

Teintes disponibles :



Granit Marron-rouge



Calcaire Noir/
veines de quartz



Granit rouge
à points



Granitsplitt
Byfeinkorn



Basalt Noir

Disponible à l'usine de Schutterwald. Autres granulats en pierre naturelle (Basalte, Gneiss, Granit etc.) en diverses granulations disponibles en Big Bags (conditionnement d'env. 1 à 1,4 t). (Les granulats n'étant pas lavés, des résidus sont inévitables.)

Pratique et esthétique au bord des allées.



Galets
(150-200 mm)

Galets
(100-150 mm)

Galets
(65-100 mm)



> Disponible à l'usine de Niederschopheim

> Granulats en partie non lavés, il peut donc y avoir des résidus.


> En cas de commande en rapport, livraison possible par camion-benne.

Agglos*


- Idéal pour la construction et l'extérieur
- Pose en quinconce aisée



Agglo normal
Ouvrage de maçonnerie standard.
Dimensions : 500 x 200 x 200 mm (L x l x h). Teinte disponible : Gris




Agglo d'angle/de bordure 90°
pour stabilisation d'ouvrages de maçonnerie aux angles et le long des murs.




Agglos de coffrage
Permettent de réaliser une armature verticale et horizontale. Aucun autre élément de coffrage n'est nécessaire. Les agglos doivent être remplis de béton (coulage béton ≈ 130 l au m²)


Éléments standards




Pierres en U
Utilisation uniquement en l'absence de contraintes statiques car éléments non armés (Consulter notre service technique avant utilisation). Disponible en Gris et Brun.




Dalles filtrantes
Disponible en Gris.




Dalles de caniveau
Pour guider l'évacuation d'eau des caniveaux, consolider les cours et aires de stationnement. Disponible en Gris.




Blocs creux
Disponible en Gris.




Bordurettes arrondies
Délimitation. Disponible en Gris, Brun et Rouge.




Bordures
Pour la construction d'allées, consolidation des cours. Disponible en Gris et Brun.




Arc 90°
Pour nos bordures et bordurettes. 5 cm : disponible en Gris, Rouge et Brun. 8 cm : disponible en Gris et Brun.




Angle
Pour nos bordurettes. Disponible en Gris, Rouge et Brun.




Dalles gazon
Consolidation de parkings, talus, descentes de garages, accès pompiers, etc. Disponible en Gris et Brun.



Caniveaux
Pour canaliser l'eau de pluie, consolider les cours et parkings. Disponible en Gris.



Pierres en L
ZUtilisation uniquement en l'absence de contraintes statiques car éléments non armés (Consulter notre service technique avant utilisation). Disponible en Gris.



Socles
Socles béton pour support à linge ou grillage. Disponible en Gris.

Agglos*

Type	L x P (ép.) x H	kg/pal.	Pce./pal.	m ² /Pal.	kg/Pce.	Couches/m ²	Pièces/m ²
Agglo normal	50 x 20 x 20 cm	1.140	60	6	19	-	10
Agglo d'angle/de bordure 90°	50 x 20 x 20 cm	1.200	60	6	20	-	10
Agglos de coffrage	50 x 20 x 20 cm	1.200	60	6	20	-	10

Les agglos sont livrés sur palettes de 105 x 105 cm. Disponibles à l'usine de Niederschopfheim.

Éléments standards

Type	L x P (ép.) x H	kg/pal.	Pce./pal.	m ² /pal.	kg/Pce.	Couches/m ²	Pièces/m ²
Bordurettes arrondies	100 x 5 x 25 cm*	1.188	44	-	27	-	-
Bordurettes arrondies	100 x 5 x 30 cm*	1.452	44	-	33	-	-
Bordurettes arrondies	100 x 6 x 30 cm droite**	1.404	36	-	39	-	-
Bordures	100 x 8 x 20 cm	1.470	42	-	35	-	-
Bordures	100 x 8 x 25 cm	1.232	28	-	44	-	-
Bordures	100 x 8 x 30 cm	1.484	28	-	53	-	-
Bordures	100 x 8 x 40 cm	1.400	20	-	70	-	-
Bordures	50 x 8 x 20 cm***	1.512	84	-	18	-	-
Bordures	50 x 8 x 30 cm***	1.456	56	-	26	-	-
Bordures	100 x 10 x 30 cm***	1.584	24	-	66	-	-
Arc 90° (uniquement 30 cm)	ép. = 5 cm, r = 25 cm	390	30	-	13	-	-
Arc 90° (uniquement 30 cm)	ép. = 8 cm, r = 45 cm	360	10	-	36	-	-
Angle (uniquement 30 cm)	5 cm	450	30	-	15	-	-
Dalles gazon chanfreiné	60 x 40 x 8 cm	1.113	40	9,6	116	10	4,16
Dalles gazon non chanfreiné	60 x 40 x 10 cm	1.353	40	9,6	141	10	4,16
Caniveaux	33 x 25 x 8 cm	726	66	22	11	-	3
Pierres en L	40 x 22 x 40 cm	816	24	-	34	-	-
Pierres en L	40 x 26 x 50 cm	720	16	-	45	-	-
Pierres en L	40 x 32 x 60 cm	880	16	-	55	-	-
Pierres en L	40 x 40 x 80 cm	474	6	-	79	-	-
Socles	24 x 24 x 40 cm	525	15	-	35	-	-
Pierres en U	40 x 50 x 40 cm	864	12	-	72	-	-
Pierres en U	30 x 40 x 30 cm	1.008	24	-	42	-	-
Pierres en U	20 x 50 x 40 cm	840	20	-	42	-	-
Dalles filtrantes	25 x 50 cm (H x L)	1.500	108	13,5	111	-	8
Dalles de caniveau	30 x 15 x 6 cm	1.200	200	60	20	-	3,3
Dalles de caniveau	30 x 15 x 8 cm	1.104	160	48	23	-	3,3
Blocs creux	17 x 49 x 23,8 cm (P x L x H)	1.344	48	-	28	-	-
Blocs creux	24 x 36,5 x 23,8 cm (P x L x H)	960	40	-	24	-	-
Blocs creux	30 x 36,5 x 23,8 cm (P x L x H)	928	32	-	29	-	-
Blocs creux	36 x 24 x 23,8 cm (P x L x H)	1.000	40	-	25	-	sur demande

Tous les produits de cette page sont disponibles à l'usine de Niederschopfheim.

* À emboîtement ** Uniquement en Gris *** Non disponible en Brun